

WYKAZ SCHORZEŃ KWALIFIKUJĄCYCH DO OTRZYMANIA OPINII ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

TYPY SCHORZEŃ:

I. WZROK

1. Wady refrakcji $\geq \pm 4$ sph i astygmatyzm $\geq +2,5$ cyl
2. Niedowidzenie jednego oka (visus $< 0,4$), gdy korekcja okularowa nie daje poprawy
3. Oczopląs
4. Zez
5. Upośledzenie rozpoznawania kolorów
6. Upośledzenie ostrości wzroku – niedowidzenie jednego lub obu oczu, korekcja okularowa nie pomaga lub mało pomaga, zmiany na dnie oczu, zanik nerwu wzrokowego, choroby siatkówki

II. SŁUCH

Niedosłuch (obniżenie ostrości słuchu), zwłaszcza gdy dotyczy obu uszu

III. UKŁAD NERWOWY

1. Padaczka
2. zmiany typu charakteropatii i encefalopatii
3. Nieprawność narządu ruchu pochodzenia neurogennego: dziecięce porażenie mózgowie, niedowład spastyczne, zespoły mózdkowe, niedowład wiotkie i inne zespoły neurologiczne upośledzające sprawne poruszanie się
4. Zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia)
5. choroby psychiczne, silne nerwice

IV. NARZĄD RUCHU

1. Skrzywienie kręgosłupa II°, III°, IV°
2. Płaskostopie III°, IV°
3. Wrodzone zwicnięcie stawów biodrowych
4. Stan pooperacyjny kręgosłupa i dużych stawów
5. Stan po amputacji kończyn
6. Wady rozwojowe kończyn

- V. CHOROBY REUMATYCZNE CZYNNE
- VI. WADY SERCA
- VII. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
- VIII. ASTMA I INNE STANY UCZULENIOWE CZYNNE
(ciężka postać alergii)
- IX. CZYNNE PRZEWLEKŁE SCHORZENIA INTERNISTYCZNE
np. cukrzyce, choroby nowotworowe, choroby krwi,
przewlekłe schorzenia: przewodu pokarmowego, nerek, dróg
oddechowych, schorzenia endokrynologiczne
-
- X. WADY WYMOWY
1. Jąkanie
 2. Afazja
- XI. WSPÓLISTNIENIE KILKU SCHORZEŃ
Z NAKŁADAJĄCYMISIE PRZECIWSKAZANIAMI DO
WYKONYWANIA ZAWODU

UWAGA:

Pozycje V-IX – opinię wydaje się w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia; decyduje informacja o stanie zdrowia wydana przez lekarza leczącego.

WADY SŁUCHU:

1. Warunkiem zgłoszenia jest zdiagnozowany przez specjalistę laryngologa lub audiologa i udokumentowany niedosłuch. Podejrzenie wady słuchu nie stanowi podstawy do kierowania do Poradni. W celu przyspieszenia procedury określenia form pomocy, prosimy o zmobilizowanie opiekunów do wykonania stosownych badań.
2. Dzieci i młodzież z jednostronnymi ubytkami słuchu, mające trudności adaptacyjne, komunikacyjne lub dydaktyczne także zostaną objęte opieką przez naszą poradnię.
3. W przypadku współwystępowania z wadą słuchu innych schorzeń, konieczna jest ich udokumentowanie medyczne.
4. W przypadku dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym z współwystępującą wadą słuchu, należy przyjąć kryterium niepełnosprawności intelektualnej za dominujące. Udzielenie pomocy w/w leży w kompetencjach poradni rejonowych.

OKREŚLENIA USZKODZEŃ SŁUCHU ZALECANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE BIURO AUDIOFONOLOGII:

Ubytek słuchu w decybelach	Stopień uszkodzenia słuchu
do 20 dB	norma
20 – 40 dB	lekki niedosłuch
40- 70 dB	umiarkowany niedosłuch
70 – 90 dB	znaczny niedosłuch
powyżej 90 dB	głęboki niedosłuch

W określaniu stopnia uszkodzenia słuchu bierze się pod uwagę wynik otrzymany dla lepszego ucha.

WADY WZROKU:

1. Warunkiem przyjęcia do Poradni jest zdiagnozowana i udokumentowana wada wzroku, schorzenie lub uszkodzenie narządu wzroku.

WADY WZROKU

Warunkiem zgłoszenia jest zdiagnozowana przez okulistę wada wzroku, schorzenie lub uszkodzenie narządu wzroku. Noszenie przez dziecko szkieł korekcyjnych nie musi stanowić przyczyny zgłoszenia do Poradni. Zalecane jest korzystanie z druku okulistycznego, który można pobrać w naszej Poradni /druk badania okulistycznego/.

Przyjmuje się następujący podział wad wzroku:

1. Wady refrakcji

• małe wady	krótkowzroczność	- do - 4,0 D sph
	nadwzroczność	- do + 3,0 D sph
	niezborność	- +/- 1,0 D cyl
• średnie wady	krótkowzroczność	- do - 8,0 D sph
	nadwzroczność	- do + 7,0 D sph
	niezborność	- +/- 2,0 D cyl do +/- 3,0 D cyl
• duże wady	krótkowzroczność	- powyżej - 8,0 D sph
	nadwzroczność	- powyżej + 7,0 D sph
	niezborność	- powyżej +/- 3,0 D cyl

2. Niedowidzenie

oko prawe	1,0	
oko lewe	0,1	- niedowidzenie duże, praktycznie jednooczny
oko prawe	0,5	
oko lewe	0,5	- niedowidzący
oko prawe	0,1 – 0,2	
oko lewe	0,1 – 0,2	- słabo widzący

3. Zez – najczęściej występuje z niedowidzeniem

zez zbieżny/rozbieżny, naprzemienny

4. Zaćma - wrodzona lub wrodzona zoperowana

5. Jaskra - jednooczna lub obuoczna wrodzona, pourazowa lub pooperacyjna

6. Retinopatia wcześniacza

Nie przyjmujemy dzieci i młodzieży z izolowaną małą wadą wzroku. Przyjmowane są dzieci i młodzież z małymi wadami wzroku, którym towarzyszą dodatkowe schorzenie okulistyczne.